



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI
JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui
Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

Nr. înregistrare:

Aprobat,
Primar - **Vasile NOVAC**

CAIET DE SARCINI

Privind organizarea achiziției directe a serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții: *“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SĂTELE IVĂNEȘTI, BROȘTENI SI IEZEREL, COMUNA IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”* din cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” derulat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Tip achiziție: Achiziție directă

Cod CPV principal: 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică (Rev.2); 71247000-1- Supraveghere a lucrărilor de construcții (Rev.2)

Beneficiar: UNITATEA ADMNISTRATIV TERITORIALĂ (U.A.T.) **COMUNA IVĂNEȘTI**

Sediu social: Sat Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

C.I.F: 4446627

Telefon fix/fax: 0235/340.506/02353405575

- 2024-



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor de lucru.

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse prin caietul de sarcini.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiții : “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE IVĂNEȘTI, BROȘTENI SI IEZEREL, COMUNA IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”

Program: Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”

Amplasamentul: **Comuna Ivănești, județul Vaslui**

Beneficiarul investiției (pe perioada execuției și la terminarea lucrărilor): **UAT Comuna Ivănești, județul Vaslui.**

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ

Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginti de șantier pentru obiectivul de investiții: “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE IVĂNEȘTI, BROȘTENI SI IEZEREL, COMUNA IVĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI”

Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si semnarea contractului de execuție a lucrărilor.

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea drumurilor din comuna Ivănești și implică modernizarea următoarelor tronsoane de drum:

1. DC 157- din DN2F (IVĂNEȘTI)- sat Broșteni - Tronsonul supus modernizării are o lungime de 3180 ml și începe din intersecția cu drumul național DN 2F (km 0+000) și se termină la km 3+180;
2. DC 114A- din DN2F (IVĂNEȘTI)- sat Iezărel- Tronsonul supus



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

modernizării are o lungime de 1381 ml și începe din intersecția cu drumul național DN 2F (km 0+000) și se termină la km 1+381.

3. Strada 7 bis- din strada 7- Fundac- Tronsonul supus modernizării are o lungime de 119 ml și începe din intersecția cu strada 7.
4. Strada 9- din DN2F- Primaria Ivănești. Tronsonul supus modernizării are o lungime de 124 ml și începe din intersecția cu drumul național DN 2F.
5. Strada 1- Tronsonul supus modernizării are o lungime de 1065 ml și începe din intersecția cu strada 2.

Lungimea totală supusă modernizării este de 5.869 ml.

Tronsoanele de drum pe care urmează a fi executate lucrările de modernizare se află în regiunea : NORD EST, județul VASLUI, comuna IVĂNEȘTI . Amplasamentul în discuție este în proprietatea autorității contractante.

La stabilirea soluției tehnice s-au luat în considerare recomandările din expertiza tehnică nr: 3431/2022 elaborată de către expert tehnic atestat prof. dr. ing. Vasile BOBOC si studiul geotehnic elaborat de către SC TERRASTUD SERVICE S.R.L..

DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE

1. **DC157 - din DN2F (Ivanesti) - sat Brosteni** - Tronsonul supus modernizării are o lungime de 3180 ml si incepe din intersectia cu drumul national DN 2F (km 0+000) si se termina la km 3+180;
 - **Drum de categoria : V;**
 - **Viteza de proiectare: 40 km/h;**
 - **Categoria de importanta a lucrarii : C - normala**
 - **Latime platforma drum :**
 - o km 0+000 - km 0+680, km 1+475 - km 1+700 - 7,00m
 - o km 0+680 - km 1+475, km 1+700 - km 3+180 - 5.00m
 - **Latimea parte carosabila:** un drum cu o singura banda carosabila (latime de 4,00m), si un drum cu doua benzi carosabile (lățime de 5,50m). Inclinarea partii carosabile de 2.5%.
 - o km 0+000 - km 0+680, km 1+475 - km 1+700 - 5.50m
 - o km 0+680 - km 1+475, km 1+700 - km 3+180 - 4.00m
 - **Latimea acostamentului: sunt realizate din balast sau ranforsate cu rigola cu beton de ciment C30/37 intre km**
 - o km 0+000 - km 0+680, km 1+475 - km 1+700 - 0.75m
 - o km 0+680 - km 1+475, km 1+700 - km 3+180 - 0.50m
 - o Pe zonele unde platforma drumului nu se poate incadra datorita limitelor de proprietăți in latimea prescrisa, latimea acostamentului se poate reduce pana la zero.
 - Datorita latimii mici a platformei drumului se vor amplasa **spatii de incrucisare** cu o latime de 2.00m pe o lungime de 15 m, racordate cu drumul principal prin doua pene in lungime de 10m. Spatiile de încrucișare in număr de 3 buc vor avea aceiasi structura rutirera ca si partea carosabila



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI
JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- **Structura rutiera:**
 - o Strat de fundatie din balast – 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asphaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.
 - **Lungime totala rigola : L = 2814 ml, din care :**
 - o **rigola pereata 2755ml** : km 1+505 - km 1+550 (stg), km 0+000- km 3+180 (dr),
 - o **rigola carosabila 59 ml** km 0+000, km 0+325 dr, km 0+419 dr, km 0+665 dr, km 1+732 dr
 - **Podete:**
 - o cu diametrul 600 mm : 3 buc (km 2+072, km 2+453, 2+891)
 - o cu diametrul 800 mm: 7 buc (km 0+506, km 0+724, km 0+929, km 1+234, km 1+549, km 2+989)
 - o cu diametrul de 1000mm: 1 buc (km 3+121)
 - **Drumuri laterale** : vor avea urmatoarea structura rutiera :
 - o Strat de fundatie din balast – 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asphaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.

Amenajarea intersectiilor cu ulitele laterale, inclusiv a unor sectoare cu lungime de 25 m din aceste ulite, sectoare adiacente drumurilor ce fac obiectul studiului.

Numarul drumurilor laterale va fi de 13 buc.
 - **Accesele la proprietati** vor fi amenajate prin amplasarea a 85 podete corugate cu diametrul de 300mm cu lungime de 4.00m pentru accesul auto si 1.00 m pentru accesul pietonal. Lungimea totala a acceselor la proprietati este de 425m.
 - Pe DC 157 **este necesar se ridica la cota proiectată** a drumului un număr de 25 de camine de utilitati.
 - Vor fi instalate **indicatoare rutiere de circulatie** conform SR 1848/1 și se vor executa **marcaje rutiere** conform SR 1848/7. Felul indicatoarelor și locurile de amplasare se vor stabili de comun acord cu Administratorul drumului și Politia rutieră, responsabile de siguranta circulatiei rutiere.
2. **DC 114A - din DN2F (Ivanesti) - sat lezerel** - Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 1381 ml si incepe din intersectia cu drumul national DN 2F (km 0+000) si se termina la km 1+381
- **Drum de categoria : V;**
 - **Viteza de proiectare: 40 km/h;**
 - **Categoria de importanta a lucrarii : C - normala**
 - **Latime platforma drum :**
 - o km 0+000 - km 0+050 - 7,00m
 - o km 0+050 - km 1+200 - 5.00m



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- o km 1+200 - km 1+381 - 4.00m
 - **Latimea parte carosabila:** un drum cu o singura banda carosabila (latime de 3,00m sau 4,00m), si un drum cu doua benzi carosabile (lățime de 5,50m). Inclinarea partii carosabile de 2.5%.
 - o km 0+000 - km 0+050 - 5.50m
 - o km 0+050 - km 1+200 - 4.00m
 - o km 1+200 - km 1+381 - 3.00m
 - **Latimea acostamentului: sunt realizate din balast sau ranforsate cu rigola cu beton de ciment C30/37 intre km din balast si ranforsate la rigola/sant cu beton de ciment C30/37**
 - o km 0+000 - km 0+050 - 0,75 m
 - o km 0+050 - km 1+381 - 0,50m
 - Pe zonele unde platforma drumului nu se poate incadra datorita limitelor de proprietăți in latimea prescrisa, latimea acostamentului se poate reduce pana la zero.
 - **Structura rutiera:**
 - o Strat de fundatie din balast - 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asphaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.
 - **Lungime totala sant/rigola : L = 1721 ml, din care :**
 - o **sant pereat 500ml** km 0+680 - km 0+750 (stg), km 0+965 - km 1+192 (stg), km 0+690- km 0+970 (dr),
 - o **rigola pereata 771ml** : km 0+025 - km 0+680 (stg), km 1+195 - km 1+381(stg)
 - o **rigola de acostament 450 ml** km 0+750 - km 0+970 (stg) si km 0+970- km 1+200 (dr)
 - **Podete:**
 - o cu diametrul 800 mm: 5 buc (km 0+360, km 0+677, km 0+688, km 0+970, km 1+192)
 - o cu diametrul de 1000mm: 1 buc (km 0+025)
 - **Drumuri laterale** : vor avea urmatoarea structura rutiera :
 - o Strat de fundatie din balast - 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asphaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.
- Amenajarea intersectiilor cu ulitele laterale, inclusiv a unor sectoare cu lungime de 25 m din aceste ulite, sectoare adiacente drumurilor ce fac obiectul studiului.
- Numarul drumurilor laterale va fi de 2 buc.**
- **Accesele la proprietati** vor fi amenajate prin amplasarea a 14 podete corugate cu diametrul de 300mm cu lungime de 4.00m pentru accesul auto si 1.00 m pentru accesul pietonal si 15 podete corugate cu diametrul de 400mm



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

cu lungime de 4.00m pentru accesul auto si 1.00 m pentru accesul pietonal
Lungimea totala a acceselor la proprietati este de 145m.

- Vor fi instalate **indicatoare rutiere de circulatie** conform SR 1848/1 și se vor executa **marcaje rutiere** conform SR 1848/7. Felul indicatoarelor și locurile de amplasare se vor stabili de comun acord cu Administratorul drumului și Politia rutieră, responsabile de siguranta circulatiei rutiere.
- 3. **Strada 7 bis - din strada 7 - fundac** - Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 119ml si incepe din intersectia cu strada 7.
 - **Drum de categoria : V;**
 - **Viteza de proiectare: 40 km/h;**
 - **Categoria de importanta a lucrarii : C - normala**
 - **Latime platforma drum : 4.00m**
 - **Latimea parte carosabila:** un drum cu o singura banda carosabila (latime de 3,00m) Inclinarea partii carosabile de 2.5%.
 - **Latimea acostamentului: ranforsat la rigola dreapta cu beton de ciment C30/37, iar pe partea stanga va fi realizat din balast** - latime de 0,50 m
 - Pe zonele unde platforma drumului nu se poate incadra datorita limitelor de proprietăți in latimea prescrisa, latimea acostamentului se poate reduce pana la zero.
 - **Structura rutiera:**
 - o Strat de fundatie din balast - 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.
 - **Lungime totala sant/rigola : L = 124 ml, din care :**
 - o **rigola pereata 119ml** : km 0+000 - km 0+119(dr)
 - o **rigola carosabila 5 ml** km 0+000
 - **Accesele la proprietati** vor fi amenajate prin amplasarea a 3 podete corugate cu diametrul de 300mm cu lungime de 4.00m pentru accesul auto si 1.00 m pentru accesul pietonal. Lungimea totala a acceselor la proprietati este de 15m.
 - Vor fi instalate **indicatoare rutiere de circulatie** conform SR 1848/1 și se vor executa **marcaje rutiere** conform SR 1848/7. Felul indicatoarelor și locurile de amplasare se vor stabili de comun acord cu Administratorul drumului și Politia rutieră, responsabile de siguranta circulatiei rutiere.
- 4. **Strada 9 - din DN2F - Primarie Ivanesti.** Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 124 ml si incepe din intersectia cu drumul national DN 2F.
 - **Drum de categoria : V;**
 - **Viteza de proiectare: 40 km/h;**
 - **Categoria de importanta a lucrarii : C - normala**
 - **Latime platforma drum :**
 - o 7.00m km 0+000- km 0+030



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI
JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- o 5,00m km 0+030 - km 0+124
 - **Latimea parte carosabila:** un drum cu o singura banda carosabila (latime de 4,00m), si un drum cu doua benzi carosabile (latime de 5,50m). Inclinarea partii carosabile de 2.5%.
 - o km 0+000 - km 0+030 - 5.50m
 - o km 0+030 - km 0+124 - 4.00m
 - **Latimea acostamentului:**
 - o km 0+000 - km 0+020 - acostamentul dreapta este inlocuit de trotuar, iar acostamentul stanga este din balast, avand o latime de 0,75m
 - o km 0+035 - km 0+124 acostamentul stanga este inlocuit de rigola carosabila si rigola triunghiulara, iar pe partea dreapta este din balast, avand o latime de 0,50m
 - Pe zonele unde platforma drumului nu se poate incadra datorita limitelor de proprietăți in latimea prescrisa, latimea acostamentului se poate reduce pana la zero.
 - **Structura rutiera:**
 - o Strat de fundatie din balast - 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.
 - o **Pe strada 9** va fi **amplasata o parcare** in zona Primariei cu dimensiunile in plan de 12m x 34m. Structura rutiera a parcarii este aceiasi cu a drumului principal.
 - **Pe strada 9**, la intersectia cu DN 2F se va amenaja un trotuar cu latime variabila untre 1.50m -5.00m cu suprafata de 240mp, ce va fi delimitat de partea carosabila prin borduri mari B1 20x 25 cm si de proprietăți prin borduri mici de tip B2 10x15 cm. Bordurile vor fi montate pe o fundație din beton C10/15. Structura rutieră a trotuarului este formată din
 - o 15 cm strat de balast
 - o 5 cm nisip
 - o 6 cm pavele autoblocante
 - **Lungime totala rigola : L = 144ml, din care :**
 - o **rigola pereata 84ml** : km 0+040 - km 0+124(stg)
 - o **rigola carosabila 60 ml** , km 0+000, km 0+000 - km 0+039
 - Vor fi instalate **indicatoare rutiere de circulatie** conform SR 1848/1 și se vor executa **marcaje rutiere** conform SR 1848/7. Felul indicatoarelor și locurile de amplasare se vor stabili de comun acord cu Administratorul drumului și Politia rutieră, responsabile de siguranta circulatiei rutiere.
5. **Strada 1** - Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 1065ml si incepe din intersectia cu strada 2
- **Drum de categoria : V;**
 - **Viteza de proiectare: 40 km/h;**
 - **Categoria de importanta a lucrarii : C - normala**
 - **Latime platforma drum : 5,00m**



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- **Latimea parte carosabila:** un drum cu o singura banda carosabila (latime de 4,00m). Inclinarea partii carosabile de 2.5%.
 - **Latimea acostamentului: Acostamentul este ranforsat la rigola stanga cu beton C30/37 intre km 0+000 - km 0+086, km 0+105 - km 0+260, km 0+525 - km 1+065 - latime de 0,50m.** Intre km 0+260 - km 0+525 stg, acostamentul va fi inlocuit de o rigola de acostament. Pe partea dreapta pe intreaga lungime acostamentul este realizat din balast. **latime de 0,50m**
 - Pe zonele unde platforma drumului nu se poate incadra datorita limitelor de proprietăți in latimea prescrisa, latimea acostamentului se poate reduce pana la zero.
 - **Structura rutiera:**
 - o Strat de fundatie din balast - 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asphaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.
 - **Lungime totala sant/rigola : L = 992ml, din care :**
 - o **rigola pereata 715ml :** km 0+000- km 0+090(stg), km 0+105 - km 0+260(stg), km 0+525 - km 1+065(stg)
 - o **rigola carosabila 12 ml** km 0+267, -km 0+988
 - o **rigola acostament 265 m :** km 0+260 - km 0+525
 - **Podete:**
 - o cu diametrul 600 mm: 2 buc (km 0+630 stg, km 0+880 stg)
 - o cu diametrul 800 mm: 1 buc (km 0+525)
 - **Drumuri laterale :** vor avea urmatoarea structura rutiera :
 - o Strat de fundatie din balast - 25 cm
 - o Strat de baza din piatra sparta - 15 cm
 - o Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm
 - o Strat de uzura din beton asphaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.
- Amenajarea intersectiilor cu ulitele laterale, inclusiv a unor sectoare cu lungime de 25 m din aceste ulite, sectoare adiacente drumurilor ce fac obiectul studiului.
- Numarul drumurilor laterale va fi de 5 buc.**
- **Accesele la proprietati** vor fi amenajate prin amplasarea a 15 podete corugate cu diametrul de 300mm cu lungime de 4.00m pentru accesul auto si 1.00 m pentru accesul pietonal Lungimea totala a acceselor la proprietati este de 75m.
 - Intre km 0+105 si km 0+540 dr pentru siguranta circulatiei este necesar a se amplasa un parapet metalic deformabil de tip semigreu, in lungime de 435ml.
 - Vor fi instalate **indicatoare rutiere de circulatie** conform SR 1848/1 și se vor executa **marcaje rutiere** conform SR 1848/7. Felul indicatoarelor și locurile de amplasare se vor stabili de comun acord cu Administratorul drumului și Politia rutieră, responsabile de siguranta circulatiei rutiere.



5. SCOPUL SERVICIILOR

Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este:

- A. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru activitățile premergătoare începerii execuției lucrărilor.
- B. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pe parcursul execuției lucrărilor.
- C. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru recepția lucrărilor.
- D. Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanție.
- E. Alte responsabilități.

CERINȚE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL

Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin următorul Personal:

1. Dirigentare lucrări, în domeniu lucrări de drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local, domeniul de autorizare 3.3.:
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigințele poate utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor.

Pentru a garanta implementarea Proiectului în termenii contractuali și pentru folosirea în mod eficient a resurselor financiare, dirigințele va asigura prezenta personalului cerut pe șantierul obiectivului de investiții cel puțin o dată pe săptămână (pentru fiecare categorie de specialiști în parte, în funcție de stadiul de execuție al lucrărilor) și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Antreprenorului sau a Beneficiarului final.

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la aprecierea ofertantului, în funcție de numărul personalului care va asigura prestația, posibilitățile de cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste și altele asemenea ce privesc ofertantul se vor include în prețul ofertei.



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiștilor și diriginților de șantier cu mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spații de lucru pentru activitatea de birou, echipamente de protecția muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace și echipamente necesare desfășurării activității. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor.

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor.

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale, acorduri tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract.

6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite următoarele obligații:

- În perioada de pregătire a investiției:

1. Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
4. Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verficatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
7. Verifică existența în proiect a programelor de faze determinante;
8. Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
9. Participă la preluarea amplasamentului și a reperelor de nivelment și predarea acestora executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;
10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va întocmi un raport privind



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va transmite managerului de proiect.

11. Verifică existența "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
12. Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C.;
13. Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

- În perioada execuției lucrărilor:

1. Urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau acord tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare.
4. Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de procedee și echipamente noi, neacordate tehnic sau cu acord tehnic la care avizul tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare.
5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice în vigoare;
6. Verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
7. Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore de la constatare;
8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9. Măsoara și examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;
10. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;
11. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator
12. Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției; Acestea se vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;
13. Informează operativ autoritatea contractantă privind deficiențele calitative



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare;

14. Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru;
15. Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
16. Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
17. Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.
18. De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise managerului de proiect.
19. Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp frigos, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
20. Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp frigos;
21. Completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
22. Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și participă alături de personalul Beneficiarului la predarea terenului deținătorului acestuia.

-La recepția lucrărilor:

1. Participă la recepția lucrărilor, asigură secretariatul recepției și întocmește actele de recepție;
2. Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcției, respectiv întocmirea și completarea împreună cu Antreprenorul a cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
3. În cazul suspendării recepției la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu își respectă obligațiile contractuale, dirigintele va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmărește rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepție și transmite managerului de proiect, în maxim 48 de ore de la încheiere, documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepție;
4. Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

recepție, documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu cartea tehnică a construcției, după recepția de la terminarea lucrărilor.

-Acordarea de asistență tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanție:

1. Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la defecțiunile care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. De asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din cauza unei exploatare deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.).
2. După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepția finală a lucrărilor. Dirigintele de șantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

-Alte responsabilități.

1. Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier;
2. Aplică ștampila Prestatorului alături de ștampila dirigintelui de șantier și după caz a specialiștilor desemnați de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligația legală și contractuală să le întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier;
3. Intocmește și transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și cantitativ precum și privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract;
4. Materialele și Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului administrativ de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă nu le va modifica și nu va afecta valoarea lor comercială;
5. Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, Echipamentele și/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate.
6. Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul de Șantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării și verificate și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

7. Dirigintele de șantier trebuie să-și dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcție de cantitățile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.
8. În perioada dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, urmărește rezolvarea remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare.
9. Dirigintele de șantier are obligația să organizeze un sistem de arhivare (digital și pe hârtie) pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerințele legislației din România.
10. Activitatea Dirigintelui de șantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de asistență tehnică-dirigenție de șantier și se va finaliza la sfârșitul perioadei de notificare a defectiunilor, până la emiterea procesului-verbal de recepție finală în condițiile legii române aplicabile. Pe toată această perioadă dirigintele de șantier va trebui să colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din partea Beneficiarului;
11. Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect.
12. Dirigintele de șantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe șantier cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții în vederea verificării execuției lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.
13. Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrărilor de execuție personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor.
14. Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de progres organizate de managerul de proiect.

Obligațiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de șantier putând participa în toate fazele privind realizarea construcțiilor, în limitele atribuțiilor stabilite prin reglementările în vigoare și ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.

Diriginții de șantier răspund în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare și în contracte.

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de șantier va respecta, de asemenea, și următoarea legislație română (cu modificările ulterioare):

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 ianuarie 1995).



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții (publicată în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).
- HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 decembrie 1995).
- HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.

7. RAPORTAREA

Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte:

- **Depune documentele necesare anuntului de începere a lucrărilor împreună cu Autorizația de Construire și dovada plății cotelor ISC, vizeaza programul de faze în vederea depunerii acestuia la ISC.**
- **Raportul de activitate lunar** trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor și a modului de implementare a Sistemului de Asigurare a Calității, la respectarea Programului de Execuție de către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al lucrărilor. Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârșitul lunii respective. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate.
- Intocmeste si pune la dispozitia comisiei **Referatul privind executia lucrarilor**
inainte de Receptia la terminarea lucrarilor.
- **Raportul în perioada de garanție (dupa caz)** se va întocmi în perioada de garanție a lucrărilor, în cazul în care apar defecțiuni, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în care s-a efectuat remedierea lor.
- **Raportul Special** - Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la implementarea Contractului de Execuție sau la cererea expresă a beneficiarului.

Toate rapoartele și documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier va începe de la data notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepția finală a lucrărilor. În acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape:

- **Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuției lucrărilor - 12 luni;**



**U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI
JUDEȚUL VASLUI**

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- **Etapă pentru activitățile desfășurate pe toată perioada de garanție a lucrărilor.**

Notă:

Durata Lucrarilor de Executie va fi de 12 luni.

Perioada de Garanția a lucrărilor stabilită potrivit legii și în condițiile contractului de lucrări ce va fi semnat, începe de la semnarea Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor.

Notă:

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 12 luni cât și pe toată perioada de garanție a lucrărilor, cu posibilitatea de ajustare a perioadei de garanție după semnarea contractului de execuție.

Perioada premergătoare începerii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de executie a lucrarilor.

În cazul în care finalizarea obiectivului de investiții se va realiza într-un termen mai scurt decât cel contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înștiința Prestatorul, cu cel puțin 30 zile înainte. Această situație nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul va ține cont de riscul acestei situații la întocmirea ofertei financiare.

9. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va:

- pune la dispoziție prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informațiile și documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc);
- va asigura personal propriu prin managerul de proiect;
- va emite Ordine Administrativ către Antreprenor prin personalul propriu desemnat;
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat;
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială;
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat;
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat.

Ofertantul va prezenta:

- Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele aferente pentru:
 - Dirigențare lucrări, în domeniu lucrări de drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes local, domeniul de autorizare



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

3.3.

- Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor.

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscală.

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL.

Cerințe minime privind experiența profesională a personalului:

- o Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experiența, ofertantii vor prezenta dovada certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente domeniului în cauză.
- o Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice care vor sta la baza execuției lucrărilor;

Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.

Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi mobilizați în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.

10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va avea următoarea structură:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia.

Notă:

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta următoarele:

- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de activitate fiscală;
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:

Se vor prezenta:

- Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească,
- Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra derulării/implementării acestuia.
- Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri de reducere și sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor

Se va detalia numărul de vizite în santier pe luna și respectiv numărul de ore alocate fiecărei vizite, pentru fiecare specialist nominalizat.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia

Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului;

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația în domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita de depunere a ofertelor.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerințelor documentației de atribuire.

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț neobișnuit de scăzut.

Propunerea financiară va fi exprimată în valori cu două cifre după virgulă și nu se vor face rotunjiri pentru rezultatul calculelor matematice.

Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat **(Anexa 3 la Formularul nr. 5)**, cu detalierea următoarelor aspecte:

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);
- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc);
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;
- Cazarea (dacă este cazul);
- Masa (dacă este cazul);
- Chirii (dacă este cazul);
- Teste (dacă este cazul);
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții;



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte.

Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică.

Notă:

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE

- Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)
- Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru ultimul an de activitate fiscala. Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activității nu se considera cerință îndeplinită.
- Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)
- Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in oferta.

Modalități de plata:

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor în luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termenul de 30 de zile de la primirea facturii și acceptarea acesteia.

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE

Prestatorul va acționa întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale.

Se va abține să facă declarații publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului.

Prestatorul nu va obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil și va prezenta clar această obligație terților.



U.A.T. COMUNA IVĂNEȘTI
JUDEȚUL VASLUI

Satul Ivănești, Comuna Ivănești, județul Vaslui

Telefon 0235.340.506; ivanesti_vaslui@yahoo.com <https://www.comunaivanesti.ro>

Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanții și agenții săi nu vor abuza de puterea încredințată pentru câștig privat.

Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanții și agenții săi nu vor primi și nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de la orice persoană și nu vor oferi și nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obțină pentru orice persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensație de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfășurarea unei acțiuni sau renunțarea la o acțiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.

Prestatorul va respecta Legile și codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării și luării de mită și combaterea corupției.

Plățile către Prestator în baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract.

Prestatorul și personalul său nu vor desfășura nicio activitate și nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligațiile prevăzute în Contract.

Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situații ce poate compromite executarea în mod corect și obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal împărtășit între persoanele cu funcții de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor membrilor din asocieri și al Subcontractanților săi), pe de o parte, și persoanele cu funcții de decizie în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni și soluționa.

Întocmit,
Consilier achiziții publice